



Übersichtlich und servierfreundlich aufgebaute Technikkomponenten aus Edelstahl und lebensmittelgerechtem Kunststoff.



Schweizer Kaffeemühle mit geräuscharmen Präzisionsmahlscheiben und Feingewinde für exakte Mahlgradeinstellung.

BRASIL 5000 ES

Besondere Merkmale

- Flügelzellen-Hochdruckpumpe (Druck 10 bar) und robuster Metallbrüher für optimale Kaffeezubereitung nach dem Espresso-Prinzip
- Schweizer Qualitätskaffeemühle mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Gewölbtes, hinterleuchtetes Frontdisplay
- 14 beleuchtete, frei programmierbare Direktwahl-/Zuwahltasten
- Individuelle Extra-Weißer- oder Zuckerzugabe
- Integriertes Becherwerk mit automatischer Erkennung untergestellter eigener Tassen oder Becher über Lichtschranke
- Kannenschaltung, Portionen vorwählbar
- Alle Bedienelemente auch vom Rollstuhl aus leicht erreichbar
- Automatisches Spülprogramm, Innenausstattung aus Edelstahl
- Zwei separate Wasser- und Drucksysteme, zwei Boilertemperaturen
- MDB-, BDV- und parallele Schnittstellen für alle kompatiblen Zahlungssysteme
- Datenausgabe über VIDTS, seriell und Thermodrucker (Bon-Verfahren)
- Ausrüstbar für Telemetrie-Anbindung

Optional erhältlich

- Heißwasserausgabe
- Verschiedene Sicherheitsausstattungen für erhöhten Schutz vor Einbruch und Manipulation

Wahlmöglichkeiten

	extra Weißer	extra Zucker
Kaffee schwarz		
Kaffee mit Weißer		Section 2.
Kaffee mit Zucker		•
Kaffee mit Zucker und Weißer		
Mocca		
Café au Lait		
Cappuccino		
Choco		
Choco crème		
Chococino		
Zitronentee		
Suppe		2

Füllkapazitäten

Ganze Kaffeebohnen	3,0 kg	Cappuccino Spezia	al 2,5 kg
Kaffeeweißer	2,5 kg	Tee oder Suppe	3,5 kg
Zucker	4,0 kg	Becher	ca. 500 Stück
Kakaohaltiges Getränk	3,5 kg		

Technische Daten

Höhe	1830 mm
Breite	700 mm
Tiefe	770 mm (+ Wandabstand ca. 50 mm)
Gewicht	240 kg
Anschlusswerte	230 Volt/3500 Watt
Wasserversorgung	Direktwasseranschluss

